Traitement Automatique du Langage Cours 3 - Syntaxe

Antoine Rozenknop antoine.rozenknop@lipn.univ-paris13.fr

8 octobre 2008

Algorithme Cock -Younger-Kasami Principes de l'algorithme CYK Complexité pire cas

Analyse syntaxique

Intérêt des CFG : existence d'algorithmes efficaces de production de dérivations/arbres d'analyse.

```
efficace — complexité pire cas \mathcal{O}(n^3)
```

Les deux algorithmes les plus usuels :

- algorithme CYK (Cocke-Younger-Kasami) (milieu des années 60)
- algorithme Earley (1970)

Algorithme Cock -Younger-Kasami Principes de l'algorithme CYK

Complexité pire cas

Algorithme CYK

L'algorithme CYK est un algorithme tabulaire ascendant présentant deux avantages :

- ▶ sa complexité pire cas est optimale $(\mathcal{O}(n^3))$;
- ▶ très simple à comprendre et implémenter

Il présente cependant deux inconvénients :

- ▶ Nécessite la mise de la CFG sous forme normale de Chomsky
- ▶ Reste $\mathcal{O}(n^3)$ sur des grammaires de complexité inférieure (par ex. régulières)

Algorithme CYK: principes

CYK est un analyseur tabulaire (« chart-parser ») : calcul efficace (en espace et en temps) de toutes les interprétations possibles de toutes les sous-séquences de la séquence à analyser).

L'efficacité du calcul est fondée sur la propriété suivante :

Si la grammaire est sous forme normale, le calcul des interprétations d'une séquence W de longueur l nécecessite seulement l'exploration de toutes les décompositions de W en deux sous-séquences exactement.

Le nombre de paires de sous-séquences à explorer est donc l-1.

<u>Idée</u> : mettre les analyses des sous-séquences dans une table.

Algorithme CYK: principes (2)

L'analyse syntaxique d'une séquence de n mots $W=w_1\ldots w_n$ est représentée dans une table triangulaire de cellules $C_{i,l}$ $(1 \le i \le n, \ 1 \le l \le n-i+1)$.

La cellule $C_{i,l}$ contient tous les non-terminaux pouvant dériver la sous-séquence $w_i...w_{i+l-1}$ (la séquence de l mots commençant au i^e mot de W).

Remplissage de bas en haut

On reconsidère la grammaire mise sous CNF:

Règle	s de la	gramr	naire originale	Grammaire sous forme normale				
R1 :	5	\rightarrow	SN SV	R1.1 :	S	\rightarrow	SN SV	
				R1.2 :	S	\longrightarrow	SN V	
R2 :	SN	\longrightarrow	Det N	R2 :	SN	\longrightarrow	Det N	
R3 :	SN	\longrightarrow	Det N SNP	R3.1 :	SN	\longrightarrow	X_1 SNP	
				R3.2 :	X_1	\longrightarrow	Det N	
R4 :	SNP	\rightarrow	Prep SN	R4 :	SNP	\longrightarrow	Prep SN	
R5 :	SV	\rightarrow	V					
R6 :	SV	\rightarrow	V SN	R6 :	SV	\longrightarrow	V SN	
R7 :	SV	\rightarrow	V SN SNP	R7.1 :	SV	\longrightarrow	X_2 SNP	
				R7.2 :	X_2	\rightarrow	V SN	

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: <i>S SN</i>	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & S \\ \rightarrow & L \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V Pet N 1 SNP		R4 R6 R7. R7.	: 1 :	SNP SV SV X ₂	$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \end{array}$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8										
7				_						
6										
5										
4										
3										
2										
1 [Det	N	V	Det		N	Pre)	Det	N
1/i `	1	2	3	4		5	6		7	8
	le	chat	mange	la	so	uris	dan	S	le	jardin

	1		$\begin{array}{ccc} \rightarrow & S \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V Pet N 1 SNP		R4 R6 R7. R7.	: 1 :	SNF SV SV X ₂	$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \end{array}$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN	_
8	,										
7				7							
6					_						
5											
4											
3											
2	SN										
1	Det	N	V	Det		N	Pre	р	Det	N	
1/i '	1	2	3	4		5	6		7	8	
	le	chat	mange	la	so	uris	dar	าร	le	jardin	

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: <i>S SN</i> : <i>SN</i>	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & S \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V Det N 1 SNP Det N		R4 R6 R7. R7.	: 1 :	SNP SV SV X ₂	$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array}$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN	
8											
7 6				1							
5					_						
4											
3											
2	SN,X ₁										
1	Det	N	V	Det		N	Pre	С	Det	N	
I/i	1	2	3	4		5	6		7	8	
	le	chat	mange	la	so	uris	dan	S	le	jardin	

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: <i>S SN</i>	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & S \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V Det N 1 SNP Det N		R4 R6 R7. R7.	: 1 :	SN SV SV X ₂	$\begin{array}{c} \longrightarrow \\ \longrightarrow \end{array}$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN	
8											
7 6				1							
5											
4											
3											
2	SN,X_1			SN							
1	Det	N	V	Det		N	Pre	p	Det	N	
I/i	1	2	3	4		5	6		7	8	
	le	chat	mange	la	so	uris	dar	าร	le	jardin	

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: <i>S SN</i>	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & S \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V Pet N 1 SNP		R4: R6: R7.1 R7.2	51 : 51		→ →	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8										
7 6				1						
5					7					
4										
3										
2	SN,X_1			SN,X ₁						
1	Det	N	V	Det	N	F	Prep	Det		N
I/i	1	2	3	4	5		6	7		8
	le	chat	mange	la	soui	ris (dans	le		jardin

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: <i>S</i> <i>SN</i> : <i>SN</i>	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & S_{1} \\ \rightarrow & D_{2} \\ \rightarrow & X_{3} \end{array}$	N SV N V et N 1 SNP et N	F	R4 : R6 : R7.1 :	SN SV SV X ₂	/ /	$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \\ \rightarrow \end{array}$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN	
8											
7				1							
6					_						
5											
4											
3											
2	SN,X_1			SN,X ₁				SN			
1	Det	N	V	Det	N	Pr	ер	De	et	N	
1/i '	1	2	3	4	5	(5	7	,	8	
	le	chat	mange	la	souri	s da	ns	le	9	jardin	

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: <i>S</i> <i>SN</i> : <i>SN</i>	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & Si \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V et N 1 SNP et N	ı	5: S 7.1: S	$ \begin{array}{ccc} NP & \rightarrow \\ V & \rightarrow \\ V & \rightarrow \\ 2 & \rightarrow \end{array} $	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8								
7				1				
6					_			
5								
4								
3								
2	SN,X_1			SN,X ₁			SN,X ₁	
1	Det	N	V	Det	N	Prep	Det	N
1/i '	1	2	3	4	5	6	7	8
	le	chat	mange	la	souris	dans	le	jardin

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: <i>S</i> <i>SN</i> : <i>SN</i>	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & S_{1} \\ \rightarrow & D_{2} \\ \rightarrow & X_{3} \end{array}$	N SV N V let N 1 SNP let N		5 :	$SNP \rightarrow SV \rightarrow SV \rightarrow K_2 \rightarrow $	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8								
7				_				
6								
5								
4								
3	S							_
2	SN,X_1			SN,X ₁			SN,X ₁	
1	Det	N	V	Det	N	Prep	Det	N
I/i	1	2	3	4	5	6	7	8
	le	chat	mange	la	souris	dans	le	jardin

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: S SN : SN	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & S \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V Det N 1 SNP	R R	24: 26: 27.1: 27.2:	SN SV SV X ₂	$\stackrel{\prime}{\longrightarrow}$ ${\longrightarrow}$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8									
7				7					
6					_				
5									
4									
3	S		SV						
2	SN,X_1			SN,X ₁				SN,X_1	
1	Det	N	V	Det	N	Pre	ер	Det	N
I/i	1	2	3	4	5	6		7	8
	le	chat	mange	la	souri	s dai	ns	le	jardin

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: S SN : SN	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & SR \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V et N 1 SNP et N		: S'		Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8								
7				1				
6					-			
5								
4								
3	S		SV,X ₂					
2	SN,X_1			SN,X_1			SN,X_1	
1	Det	N	V	Det	N	Prep	Det	N
I/i	1	2	3	4	5	6	7	8
	le	chat	mange	la	souris	dans	le	jardin

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: S SN : SN	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & SI \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V et N 1 SNP et N	R4 R6 R7. R7.	: S' 1: S'		Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8								
7				1				
6					_			
5								
4								
3	S		SV,X_2			SNP		
2	SN,X_1			SN,X ₁			SN,X_1	
1	Det	N	V	Det	N	Prep	Det	N
I/i	1	2	3	4	5	6	7	8
	le	chat	mange	la	souris	dans	le	jardin

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: S SN : SN	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & SI \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V et N 1 SNP et N	R4 R6 R7. R7.	: S'		Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8								
7				1				
6					_			
5	S							
4								
3	S		SV,X_2			SNP		
2	SN,X_1			SN,X ₁			SN,X_1	
1	Det	N	V	Det	N	Prep	Det	N
I/i	1	2	3	4	5	6	7	8
	le	chat	mange	la	souris	dans	le	jardin

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: S SN : SN	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & SR \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V et N 1 SNP et N			$V \longrightarrow$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8	,							
7				_				
6					_			
5	S			SN		_		
4								
3	S		SV,X_2			SNP		
2	SN,X_1			SN,X ₁			SN,X_1	
1	Det	N	V	Det	N	Prep	Det	N
I/i	1	2	3	4	5	6	7	8
	le	chat	mange	la	souris	dans	le	jardin

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: S SN : SN	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & SR \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V et N 1 SNP et N	R4 R6 R7. R7.	: <i>S</i>	$V \longrightarrow$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8								
7								
6			SV					
5	S			SN				
4								
3	S		SV,X_2			SNP		
2	SN,X_1			SN,X_1			SN,X_1	
1	Det	N	V	Det	N	Prep	Det	N
I/i	1	2	3	4	5	6	7	8
	le	chat	mange	la	souris	dans	le	jardin


	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: <i>S SN</i>	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & SR \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V et N 1 SNP et N			$V \longrightarrow$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8								
7								
6			SV					
5	S			SN				
4								
3	S		SV, X_2			SNP		
2	SN,X_1			SN,X_1			SN,X_1	
1	Det	N	V	Det	N	Prep	Det	N
I/i	1	2	3	4	5	6	7	8
	le	chat	mange	la	souris	dans	le	jardin

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: <i>S SN</i>	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & SR \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V et N 1 SNP et N			$V \longrightarrow$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8								
7								
6			SV, X_2					
5	S			SN				
4								
3	S		SV,X_2			SNP		
2	SN,X_1			SN,X_1			SN,X_1	
1	Det	N	V	Det	N	Prep	Det	N
I/i	1	2	3	4	5	6	7	8
	le	chat	mange	la	souris	dans	le	jardin

	R1.1 R1.2 R2: R3.1 R3.2	: S SN : SN	$\begin{array}{ccc} \rightarrow & SR \\ \rightarrow & D \\ \rightarrow & X \end{array}$	N SV N V et N 1 SNP et N			$V \longrightarrow$	Prep SN V SN X ₂ SNP V SN
8	S							
7								
6			SV,X_2					
5	S			SN				
4								
3	S		SV,X_2			SNP		
2	SN,X_1			SN,X_1			SN,X_1	
1	Det	N	V	Det	N	Prep	Det	N
I/i	1	2	3	4	5	6	7	8
	le	chat	mange	la	souris	dans	le	jardin

Algorithme formel

```
pour tout 2 \le i \le n (ligne) faire
pour tout 1 \le j \le n-i+1 (colonne) faire
pour tout 1 \le k \le i-1 (décomposition) faire
pour tout X \in C[i-k][j] faire
pour tout Y \in C[k][j+i-k] faire
pour tout Z \to X Y \in \mathcal{R} faire
Ajouter Z à C[i][j]
```



Algorithme Cock -Younger-Kasami Principes de l'algorithme CYK Complexité pire cas

Complexité (1)

▶ Le calcul des interprétations d'une cellule $C_{i,j}$ nécessite (i-1) explorations de paires de cellules $(1 \le k \le i-1)$, le nombre total d'explorations est donc :

$$\sum_{i=2}^{n} \sum_{j=1}^{n-i+1} (i-1) = \sum_{i=1}^{n} (n-i+1).(i-1) \sim \mathcal{O}(n^3).$$

Complexité (1)

▶ Le calcul des interprétations d'une cellule $C_{i,j}$ nécessite (i-1) explorations de paires de cellules $(1 \le k \le i-1)$, le nombre total d'explorations est donc :

$$\sum_{i=2}^{n}\sum_{j=1}^{n-i+1}(i-1)=\sum_{i=1}^{n}(n-i+1).(i-1)\sim \mathcal{O}(n^{3}).$$

▶ Une cellule contient au plus $|\mathcal{NT}|$ interprétations (nombre de non-terminaux de la grammaire)

Complexité (1)

▶ Le calcul des interprétations d'une cellule $C_{i,j}$ nécessite (i-1) explorations de paires de cellules $(1 \le k \le i-1)$, le nombre total d'explorations est donc :

$$\sum_{i=2}^{n}\sum_{j=1}^{n-i+1}(i-1)=\sum_{i=1}^{n}(n-i+1).(i-1)\sim \mathcal{O}(n^3).$$

- ▶ Une cellule contient au plus $|\mathcal{NT}|$ interprétations (nombre de non-terminaux de la grammaire)
- ▶ le coût de l'exploration croisée d'une paire de cellules est d'au plus $|\mathcal{NT}|^2$ accès à la grammaire.

Complexité (2)

D'où la complexité :

$$\mathcal{O}(n^3|\mathcal{N}\mathcal{T}|^2)$$
.

Inconvénient de la forme normale, qui augmente la taille de $\mathcal{N}\mathcal{T}$.

Remarque : une fois la table remplie, on peut extraire un arbre d'analyse en $\mathcal{O}(\setminus)$.

Algorithme de Earley

Algorithme top-down (prédictif).

3 avantages:

- meilleure complexité pire cas connue (de même que CYK);
- s'adapte à des langages moins complexes (par ex. les langages réguliers);
- ne requière pas une forme particulière de grammaire (pas de CNF).

deux inconvénients :

- pas très intuitif;
- pas moyen de corriger / reconstruire des phrases incorrectes syntaxiquement, ni d'en donner des analyses partielles.

Algorithme Cock -Younger-Kasami Principes de l'algorithme CYK Complexité pire cas

Algorithme de Earley (2)

<u>Idée</u>: binarisation dynamique (en cours d'analyse) de la grammaire

Règle pointée : Objet de la forme

$$X \to X_1 \dots X_k \bullet X_{k+1} \dots X_m$$

où $X \rightarrow X_1...X_m$ est une règle de la grammaire.

Earley item : une règle pointée et un entier i (avec $0 \le i \le n$, n : taille de la phrase).

représente la portion d'une règle compatible avec le segment de phrase commençant à la position <math>i+1.

Exemple : $(SV \rightarrow V \bullet SN, 2)$ et $(SV \rightarrow V \bullet SN \ SNP, 2)$ sont des items pour la chaîne initiale :

le chat mangea la souris.

2 3 4 5

Algorithme de Earley (3)

Principe de l'algorithme : Construction en parallèle de toutes les règles pointées compatibles avec des sous-chaînes de plus en plus grandes de la phrase à analyser.

construction d'ensembles d'items E_i tels que :

$$(X \to \alpha \bullet \beta, i) \in E_j \iff \exists \gamma, \delta : \begin{cases} S \Rightarrow^* \gamma X \delta \\ \gamma \Rightarrow^* w_1 \dots w_i \\ \alpha \Rightarrow^* w_{i+1} \dots w_j \end{cases}$$

Exemple : dans l'exemple précédent, $(SV \rightarrow V \bullet SN, 2) \in E_3$.

Algorithme d'Earley (4)

- ♣ Initialisation : Construction de E_0
 - 1. Pour toute règle $S \to X_1 \dots X_n$: ajouter $(S \to \bullet X_1 \dots X_n, 0)$ à E_0 .
 - 2. Pour tous les items $(X \to \bullet Y \beta, 0)$ dans E_0 , et pour toute règle $Y \to \gamma$: ajouter $(Y \to \bullet \gamma, 0)$ à E_0 .
 - 3. Répéter (2) jusqu'à stabilisation de E_0 .

- **❖** Itérations : Construction des E_j (1 ≤ $j \le n$) :
 - 1. Pour tout $(X \to \alpha \bullet w_j \beta, i) \in E_{j-1}$: ajouter $(X \to \alpha w_j \bullet \beta, i)$ à E_j .

- **❖** Itérations : Construction des E_j (1 ≤ $j \le n$) :
 - 1. Pour tout $(X \to \alpha \bullet w_j \beta, i) \in E_{j-1}$: ajouter $(X \to \alpha w_j \bullet \beta, i)$ à E_j .
 - 2. Pour tout $(X \to \gamma \bullet, i)$ de E_j et tout $(Y \to \alpha \bullet X\beta, k)$ de E_i :

 ajouter $(Y \to \alpha X \bullet \beta, k)$ à E_i .

- **❖** Itérations : Construction des E_j $(1 \le j \le n)$:
 - 1. Pour tout $(X \to \alpha \bullet w_j \beta, i) \in E_{j-1}$: ajouter $(X \to \alpha w_j \bullet \beta, i)$ à E_j .
 - 2. Pour tout $(X \to \gamma \bullet, i)$ de E_i et tout $(Y \to \alpha \bullet X\beta, k)$ de E_i :

ajouter
$$(Y \to \alpha X \bullet \beta, k)$$
 à E_j .

3. Pour tous les $(X \to \alpha \bullet Y \beta, i) \in E_j$ et toute règle $Y \to \gamma$:

ajouter
$$(Y \rightarrow \bullet \gamma, j)$$
 à E_j .

- **❖** Itérations : Construction des E_j $(1 \le j \le n)$:
 - 1. Pour tout $(X \to \alpha \bullet w_j \beta, i) \in E_{j-1}$: ajouter $(X \to \alpha w_j \bullet \beta, i)$ à E_j .
 - 2. Pour tout $(X \to \gamma \bullet, i)$ de E_j et tout $(Y \to \alpha \bullet X\beta, k)$ de E_i :

 ajouter $(Y \to \alpha X \bullet \beta, k)$ à E_i .
 - 3. Pour tous les $(X \to \alpha \bullet Y\beta, i) \in E_j$ et toute règle $Y \to \gamma$:

ajouter
$$(Y \rightarrow \bullet \gamma, j)$$
 à E_j .

4. Répéter (2) et (3) jusqu'à stabilisation de E_i .

Plan

Algorithme Cock -Younger-Kasami Principes de l'algorithme CYK Complexité pire cas

Algorithme de Earley

Fondements

Interprétation

Un exemple très simple

Algorithme d'Earley (Interprétation)

- **♦** Itérations : Construction des interprétations de $w_1 \dots w_n$ (E_j)
 - Ancrage vers les mots: Introduire le mot w_j si on a une interprétation de w₁ . . . w_{j-1} qui peut « consommer » w_j (c.-à-d. « un • avant le symbole w_i »)
 - Progression dans l'interprétation :
 Si le non-terminal X a été produit depuis w_{i+1} et si on a une interprétation terminant en w_i qui peut « consommer » X, alors le faire!
 - Prédiction (des choses utiles):
 Si on cherche à consommer Y pour la suite de l'analyse, alors introduire toutes les règles susceptibles de produire (plus tard) Y.

Plan

Algorithme Cock -Younger-Kasami Principes de l'algorithme CYK Complexité pire cas

Algorithme de Earley

Fondements Interprétation

Un exemple très simple

Algorithme d'Earley (Exemple complet)

analyse de la phrase « Je pense » avec la grammaire suivante :

```
\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline S \rightarrow SN \ SV & Pron \rightarrow \textit{Je} \\ SN \rightarrow Pron & V \rightarrow \textit{pense} \\ SN \rightarrow Det \ N & \\ SV \rightarrow V & \\ SV \rightarrow V \ SN & \\ SV \rightarrow V \ SN & \\ \hline \end{array}
```

$$E_0$$
 (S $\rightarrow \bullet$ SN SV, 0)

$$\begin{array}{c}
E_0 \\
(S \to \bullet SN SV, 0) \\
(SN \to \bullet Pron, 0)
\end{array}$$

$$E_0$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

 $(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$

$$E_0$$
 (S \rightarrow SN SV, 0) (SN \rightarrow Pron, 0) (SN \rightarrow Det N, 0) (Pron \rightarrow Je, 0)

$$E_0$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_1$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$E_0$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_1$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0)$$

$$E_0$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_1$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0) \quad (S \rightarrow SN \bullet SV, 0)$$

$$E_0$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_1$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0) \quad (S \rightarrow SN \bullet SV, 0)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V, 1)$$

$$E_0$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_1$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0) \quad (S \rightarrow SN \bullet SV, 0)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V, 1) \quad (SV \rightarrow \bullet V S, 1)$$

$$E_{0}$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_{1}$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0) \quad (S \rightarrow SN \bullet SV, 0)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V, 1) \quad (SV \rightarrow \bullet V S, 1)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V SN, 1)$$

$$E_{0}$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_{1}$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0) \quad (S \rightarrow SN \bullet SV, 0)$$

$$(SV \rightarrow \bullet \ V, 1) \quad (SV \rightarrow \bullet \ V S, 1)$$

$$(SV \rightarrow \bullet \ V SN, 1) \quad (V \rightarrow \bullet pense, 1)$$

$$E_{0}$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_{1}$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0) \quad (S \rightarrow SN \bullet SV, 0)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V, 1) \quad (SV \rightarrow \bullet V S, 1)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V SN, 1) \quad (V \rightarrow \bullet pense, 1)$$

$$E_{2}$$

$$(V \rightarrow pense \bullet, 1)$$

$$E_{0}$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_{1}$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0) \quad (S \rightarrow SN \bullet SV, 0)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V, 1) \quad (SV \rightarrow \bullet V S, 1)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V SN, 1) \quad (V \rightarrow \bullet pense, 1)$$

$$E_{2}$$

$$(V \rightarrow pense \bullet, 1)$$

$$(SV \rightarrow V \bullet, 1)$$

$$E_{0}$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_{1}$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0) \quad (S \rightarrow SN \bullet SV, 0)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V, 1) \quad (SV \rightarrow \bullet V S, 1)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V SN, 1) \quad (V \rightarrow \bullet pense, 1)$$

$$E_{2}$$

$$(V \rightarrow pense \bullet, 1)$$

$$(SV \rightarrow V \bullet, 1) \quad (SV \rightarrow V \bullet S, 1)$$

$$E_{0}$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_{1}$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0) \quad (S \rightarrow SN \bullet SV, 0)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V, 1) \quad (SV \rightarrow \bullet V S, 1)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V SN, 1) \quad (V \rightarrow \bullet pense, 1)$$

$$E_{2}$$

$$(V \rightarrow pense \bullet, 1)$$

$$(SV \rightarrow V \bullet, 1) \quad (SV \rightarrow V \bullet S, 1)$$

$$(SV \rightarrow V \bullet SN, 1)$$

$$E_0$$

(S →• SN SV, 0)

(SN →• Pron, 0) (SN→• Det N, 0)

(Pron →• Je, 0)

 E_1

(Pron →Je •, 0)

(SN →Pron •, 0) (S→SN• SV, 0)

(SV→• V, 1) (SV→• V S, 1)

(SV→• V SN, 1) (V→• pense, 1)

 E_2

(V →pense •, 1)

(SV →V •, 1) (SV →V • S, 1)

(SV →V • SN, 1) (S→SN SV •, 0)

$$E_0$$
(S →• SN SV, 0)
(SN →• Pron, 0) (SN→• Det N, 0)
(Pron →• Je, 0)

 E_1
(Pron →Je •, 0)
(SN →Pron •, 0) (S→SN• SV, 0)
(SV→• V, 1) (SV→• V S, 1)
(SV→• V SN, 1) (V→• pense, 1)

 E_2
(V →pense •, 1)
(SV →V •, 1) (SV →V • S, 1)
(SV →V • SN, 1) (S→SN SV •, 0)
(S →• SN SV, 2)

$$E_0$$
(S →• SN SV, 0)
(SN →• Pron, 0) (SN→• Det N, 0)
(Pron →• Je, 0)

 E_1
(Pron →Je •, 0)
(SN →Pron •, 0) (S→SN• SV, 0)
(SV→• V, 1) (SV→• V S, 1)
(SV→• V SN, 1) (V→• pense, 1)

 E_2
(V →pense •, 1)
(SV →V •, 1) (SV →V • S, 1)
(SV →V • SN, 1) (S→SN SV •, 0)
(S →• SN SV, 2) (SN →• Pron, 2)

$$E_0$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 0)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Pron, 0) \quad (SN \rightarrow \bullet Det N, 0)$$

$$(Pron \rightarrow \bullet Je, 0)$$

$$E_1$$

$$(Pron \rightarrow Je \bullet, 0)$$

$$(SN \rightarrow Pron \bullet, 0) \quad (S \rightarrow SN \bullet SV, 0)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V, 1) \quad (SV \rightarrow \bullet V S, 1)$$

$$(SV \rightarrow \bullet V SN, 1) \quad (V \rightarrow \bullet pense, 1)$$

$$E_2$$

$$(V \rightarrow pense \bullet, 1)$$

$$(SV \rightarrow V \bullet, 1) \quad (SV \rightarrow V \bullet S, 1)$$

$$(SV \rightarrow V \bullet SN, 1) \quad (S \rightarrow SN SV \bullet, 0)$$

$$(S \rightarrow \bullet SN SV, 2) \quad (SN \rightarrow \bullet Pron, 2)$$

$$(SN \rightarrow \bullet Det N, 2)$$

$$E_0$$

(S →• SN SV, 0)

(SN →• Pron, 0) (SN→• Det N, 0)

(Pron →• Je, 0)

 E_1

(Pron →Je •, 0)

(SN →Pron •, 0) (S→SN• SV, 0)

(SV→• V, 1) (SV→• V S, 1)

(SV→• V SN, 1) (V→• pense, 1)

 E_2

(V →pense •, 1)

(SV →V •, 1) (SV →V • S, 1)

(SV →V • SN, 1) (S→SN SV •, 0)

(S →• SN SV, 2) (SN →• Pron, 2)

(SN →• Det N, 2) (Pron →• Je, 2)

$$E_0$$

(S →• SN SV, 0)

(SN →• Pron, 0) (SN→• Det N, 0)

(Pron →• Je, 0)

 E_1

(Pron →Je •, 0)

(SN →Pron •, 0) (S→SN• SV, 0)

(SV →• V, 1) (SV →• V S, 1)

(SV →• V SN, 1) (V →• pense, 1)

 E_2

(V →pense •, 1)

(SV →V •, 1) (SV →V • S, 1)

(SV →V • SN, 1) (S→SN SV •, 0)

(S →• SN SV, 2) (SN →• Pron, 2)

(SN →• Det N, 2) (Pron →• Je, 2)